




Электронная переносная лампа 8 Вт

- Легкая и быстрая замена люминесцентной лампы
- Пластиковый защитный корпус предотвращает травмирование разлетающимися осколками, если лампа окажется разбитой.
- Работа без бликов света благодаря трубке из призматического пластика.
- Имеющиеся в наличии запасные детали обеспечивают экономичный ремонт лампы (с минимальными расходами).
- Замена люминесцентной лампы является легкой и безопасной благодаря арматуре, удерживающей лампу.
- Отсутствие контакта с находящимися под напряжением компонентами во время процедуры замены.
- Прочная конструкция с резиновыми захватом и наконечником шестигранной формы, препятствующей качению.

Арт. № 0981 700

Кол. упак. 1

Технические данные

- 8 Ватт / 220 – 240 В / 50 Гц.
- Световой поток 330 люмен.
- Система защиты: IP 64, класс защиты 2.
- 5-метровый шнур питания с резиновой защитой - H05RN-F 2x1 мм² с литой вилкой (стойкость к маслам, бензину и ультрафиолету).
- Сертифицирована в соответствии с EN 60598-2-8 и EN 55015.

Запасные детали и принадлежности


№	Описание	Арт. №.	Кол. уп.
1	Люминесцентная лампа с противоосколочной защитой	0981 700 1	1
2	Арматура, оснащ. Арт. № 0981 700 1	0981 700 2	
3	Люминесцентная лампа без противоосколочной защиты	0981 8	
4	Защитная трубка	0981 700 3	

Магнит

- Для надежного крепления переносной лампы.

Арт. № 0981 69

Кол. уп. 1



Размер мм	Вес г	Арт. №	Кол. упак.
160 x 32 x 53	120	0714 41 06	1

AS 280

- Инструмент для снятия изоляции и резки кабеля в одном инструменте, с запасным ножом в верхней половине рукоятки.
- Инструмент для резки кабеля с регулируемой глубиной резания для круглого кабеля от 4 до 28 мм Ø.
- Автоматическое переключение от круговой к продольной резке при помощи вращающегося ножа.
- Фиксирующаяся удерживающая скоба на два положения (диаметр кабеля 4 - 16 или 8 - 28 мм).
- Вращайте нож для автоматического снятия изоляции с одножильных или плетенных проводов от 0,5 до 6,0 мм².
- Измерительная шкала на длину снятия в 8 - 20 мм.**
- Оптимальное снятие изоляции за счет особо тонкой и функциональной конструкции, даже в труднодоступных местах.



АМК 70

Инструмент для снятия коаксиальной изоляции

- Простота в обращении без необходимости сложной регулировки глубины резания.
- Запасной нож может использоваться для различных целей.

Размер мм	Вес г	Арт. №	Кол. упак.
109 x 24 x 36	50	0714 41 05 (Рис. 1) * Запасной нож 0714 41 051	1
		0714 41 07 (Рис. 2) Запасной нож 0714 41 071	

* пригоден для антенных кабелей (наприм. Hirschmann).



Длина мм	Вес г	Арт. №	Кол. упак.
220	310	0558 10	1

Q 60 Plus

- Обжатие изолированных и неизолированных кабельных наконечников 0,5 - 1,0 / 1,5 - 2,5 / 4 - 6 мм².
- Отрезание и снятие изоляции с кабелей и соединительных проводов от 0,75 до 6,0 мм².
- Укорачивание винтов М 2,6 - М 5.




Вставной щуп Для проводов зажигания

Применение:

- Для легкого вставления проводов зажигания в наконечники для свечей зажигания.

Длина мм	Вес г	Арт. №	Кол. уп.
155	25	0715 04 20	1



Тестер напряжения

- ▶ Специально для автомобилей
- ▶ Индикация полярности +/-
- ▶ Тест напряжения 12V/24V/48V
- ▶ Непрерывная проверка
- ▶ **Не подходит для ABS и Airbag систем**
- ▶ Габариты 150 x 25 мм

Диапазон	Артикул	Шт./упак.
3-48	715 53 07	1



Авто-тестер

Вольт	Длина пр.	Артикул	упак.
6-24	750 мм	695 002 24	1

Запасные лампы

Вольт	Ватт	Артикул	Шт.
12	3	720 177 1	10
24		720 177 2	



Мульти-тестер

- ▶ Специально для автомобилей
- ▶ Индикация полярности
- ▶ Непрерывная проверка
- ▶ Функция проверки компонентов
- ▶ Защищен от короткого замыкания
- ▶ Подходит для ABS и Airbag

Вольт	Длина пр.	Артикул	Шт.
6-24	5 м	715 53 08	1